

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal zajęć ,pracowni i klas lekcyjnych
ADRES INWESTYCJI : Katowice ulica Roździeńska 25
INWESTOR : Zespół Szkół Gastronomicznych
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Roździeńska 25
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosława Alijew
DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2015 rok

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12 maj 2015 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		pracownia nr 31			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	5.2*11.55	m ²	60.060	
				RAZEM	60.060
2	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-03	5	miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
d.1	0804-05	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
d.1	0803-01	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m ²		
d.1	1115-01	5.2*11.55	m ²	60.060	
				RAZEM	60.060
6	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05	5.2*11.55	m ²	60.060	
				RAZEM	60.060
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	5.2*11.55	m ²	60.060	
				RAZEM	60.060
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	5.2*11.55	m ²	60.060	
				RAZEM	60.060
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	(5.2+5.2+11.55+11.55)*2.10	m ²	70.350	
				RAZEM	70.350
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(5.2+5.2+11.55+11.55)*2.10	m ²	70.350	
				RAZEM	70.350
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(5.2+5.2+11.55+11.55)*1.48	m ²	49.580	
				RAZEM	49.580
12	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0930-01	(5.2+5.2+11.55+11.55)*1.48	m ²	49.580	
				RAZEM	49.580
13	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - każda następna warstwa	m ²		
d.1	0927-02	(5.2+5.2+11.55+11.55)*1.48	m ²	49.580	
				RAZEM	49.580
14	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczo-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1	0930-03	(5.2+5.2+11.55+11.55)*1.48	m ²	49.580	
				RAZEM	49.580
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu	m ²		
d.1	0320-06	0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-01	0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
18	KNR 4-01	Montaż aluminiowych progów analogia	szt.		
d.1	0411-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (0.9+2+2)*0.3	m m	1.470	
				RAZEM	1.470
20	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 3*3.58+6	m m	16.740	
				RAZEM	16.740
21	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (14+20+20+14)*0.29	m ² m ²	19.720	
				RAZEM	19.720
22	KNR 4-01 d.1 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 5.2*11.55*0.02	m ³ m ³	1.201	
				RAZEM	1.201
2		klasa lekcyjna nr 33			
23	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 5.2*8.20	m ² m ²	42.640	
				RAZEM	42.640
24	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.2*8.20	m ² m ²	42.640	
				RAZEM	42.640
25	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5.2+5.2+8.20+8.20)*2.07	m ² m ²	55.476	
				RAZEM	55.476
26	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.2+5.2+8.20+8.20)*2.07	m ² m ²	55.476	
				RAZEM	55.476
27	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (5.2+5.2+8.20+8.20)*1.48	m ² m ²	39.664	
				RAZEM	39.664
28	KNR 0-17 d.2 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa (5.2+5.2+11.55+11.55)*1.48	m ² m ²	49.580	
				RAZEM	49.580
29	KNR 0-17 d.2 0927-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - każda następna warstwa (5.2+5.2+11.55+11.55)*1.48	m ² m ²	49.580	
				RAZEM	49.580
30	KNR 0-17 d.2 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczo-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (5.2+5.2+11.55+11.55)*1.48	m ² m ²	49.580	
				RAZEM	49.580
31	KNR 4-01 d.2 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 8+2*3.56+4	m m	19.120	
				RAZEM	19.120
32	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (13+13)*0.29	m ² m ²	7.540	
				RAZEM	7.540